



ООО "БИП"
bipprofi.ru
sales@bipprofi.ru

БИПРОФИ

196006, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ МОСКОВСКАЯ
ЗАСТАВА, ул. Новорощинская, д.4, литера А, помещ. 1Н, помещ. 726

Паропреобразовательный клапан. Опросный лист

	☐ Проходной клапан ☐ Угловой клапан				
	Требуемое кол-во				
	Размер трубы Ду Ру Класс				
	Материал трубы				
	Данные о процессе				
		Пар		Охлаждающая вода	
		Перегретый	Охлажденный	(конденсат)	Единица изм.
	Расход				
	Давление (абс.)				
Температура					
	Клапан				
	Присоединение	☐ фланец ☐ под приварку ☐ DIN / ☐ ANSI			
	Характеристика закрытия	☐ линейная ☐ равнопроцентная			
	Материал корпуса	☐ сталь ☐ нерж. сталь ☐ др. материал			
	Класс утечек	% Kvs Класс			
	Привод ☐ пневматический ☐ электрический				
	Питание привода бар В Гц				
	Положение безопасности ☐ н/закрыт ☐ н/открыт ☐ сохраняет положение				
	Дополнительный ручной привод ☐ нет ☐ да				
	Позиционер ☐ пневматический ☐ электрический				
	Входной сигнал ☐ 0,2... 1 бар ☐ 4... 20 мА				
	Вид взрывозащиты ☐ без ☐ EExi ☐ EExd				
	Конечный выключатель ☐ электрический ☐ индуктивный ☐ пневматический				
	Вид взрывозащиты ☐ без ☐ EExi ☐ EExd				
	Магнитный клапан (для пневмопривода)				
	Конструкция ☐ 2/3-ходовой ☐ 2/5-ходовой				
	При отключении электропитания ☐ откр. ☐ закр. ☐ сохраняет положение				
	Электрические характеристики В Гц				
	Вид взрывозащиты ☐ без ☐ EExi ☐ EExd				
	Датчик обратной связи ☐ 4... 20 мА. ☐ потенциометр ☐ пневматический				
	Вид взрывозащиты ☐ без ☐ EExi ☐ EExd				
	Бустер (для пневмопривода) ☐ да ☐ нет				

Дополнительную информацию указать открытым текстом: